

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

Daire Başkanlığımız hizmet binası temizlik işlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin alınımının yapılması ile ilgili firmanıza ait fiyatların KDV hariç ekteki Teknik Şartnameye uygun olarak 06.12.2017 tarihi saat 14:00' a kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Sıra	Malzeme Adı	Miktar		Birim Fiyat	Toplam Fiyat (KDV Hariç)
1.	Kağıt Havlu 6' lı (Fotoselli Dispencer için)	250	Koli		
2	Tuvalet Kağıdı İçten Çekmeli	1000	Rulo		
TOPLAM					
NOT: 1-Teklif Mektupları İmzalı ve Kaşeli olacaktır 2-Ödeme esnasında %0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3-Malzemenin tamamına teklif esastır. 4-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 5-Alım işi üzerinde kalan yüklenici firma malzemelerin tamamını sonucun tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak idareye teslim etmek zorundadır. 6- kargo ve taşıma bedellerini firma karşılayacaktır. 7- Malzemeler TSE belgeli olmalıdır.				Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Unvanı Kaşe- İmza	

Ek: Teknik Şartname (1 sayfa)

Adres : Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü UŞAK / 64200
Tel : (0276) 2212213 Dahili 1625- 1630
Belge geçer : (0276) 2212214
e-posta : imid@usak.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. KAĞIT HAVLU (FOTOSEL DİSPENCER İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 21 cm genişliğinde 1 koli ağırlığı en az 5000 gr olmalı,
- Yüzde yüz saf selülozdan üretilmiş olup, emicilik kapasitesi yüksek olmalı,
- Beyaz renkte çift katlı olmalı,
- Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
- Aparatta kolay kullanılmalı ve aparatta tıkama yapmamalıdır.
- Her koli içerisinde 6 adet kağıt havlu bulunmalıdır. Üretici Firma TSE Belgesi ya da ISO- 9000 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği ürün olacaktır.
- Belirtilen malzemeler hafta içi mesai saati içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı deposuna firma tarafından istenilen yere sayılarak teslim edilecektir.
-

2. TUVALET KAĞIDI (DİSPENSER İÇİN) İÇTEN ÇEKME Lİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 13 cm genişliğinde 1 rulo ağırlığı en az 800 gr olmalı,
- Yüzde yüz saf selülozdan üretilmiş olup, emicilik kapasitesi yüksek olmalı,
- Beyaz renkte çift katlı olmalı,
- Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
- Malzemeler TSE belgeli olmalıdır.
- Her koli içerisinde 6 adet Kağıt havlu bulunmalıdır.