

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :25DT533456
Malın Adı :Bulaşık Makinesi Alımı

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	Bulaşık Makinesi (2000 tabaklık)	adet	1			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 (1435) - 0276 221 22 10 (Fax)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Bilgisayar İşletmeni Dilek Nilüfer ERDOĞAN

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5- Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
- 8-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 10-Teklif verme süresi 15/04/2025 Salı günü saat 14:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-Teklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderilebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 12-Tekliflerin Birim fiyat teklif cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13-Mal/hizmet siparişe müteakip bir ay içerisinde Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.
- 14-Ödeme mal/hizmet teslimi ve muayene kabul işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
- 15-Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir.

MUTFAK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bulaşık Makinesi (2000 tabak/saat) (Konveyörlü Tip) (1 Adet)

- 1- Cihaz en az 2000 tabak/saat kapasiteli konveyörlü tipte olacaktır.
- 2- Makinenin suyla temas eden (gövde, rezistans vb.) kısımları AISI 304 kalite (18/10 Cr-Ni) paslanmaz çelikten imal edilmiş ve soldan girişli olacaktır.
- 3- Ön yıkama, yıkama, durulama, kurutma aşamaları bulunacaktır.
- 4- Bulaşık makinesi sepetleri çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar için uygun olacaktır. (2 adet düz, 2 adet tabak için bölmeli)
- 5- Emniyet tertibatı ve kapak açıldığında otomatik durma özelliği olacaktır.
- 6- Temizlik verimini düşürmeyecek şekilde ekonomik enerji, deterjan ve su tüketim özelliği olacaktır.
- 7- Demonte paslanmaz kirli atık süzgecine sahip olmalıdır.
- 8- Cihazın köşeleri keskin ve yaralayıcı özellikte olmayacaktır.
- 9- Makinenin açma kapama düğmeleri ve elektrik bağlantı kabloları suyla temas etmeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 10- Cihazın ayakları paslanmaz çelik profil ve yüksekliği ayarlanabilir, ayakları sert plastikten pabuç tertibatlı olmalıdır.
- 11- Cihazın yıkama ve durulama kolları kolayca çıkarılıp yıkanabilir türden olacaktır.
- 12- Yıkama suyu sıcaklığı en az 55 derece, durulama suyu sıcaklığı en az 80 dereceye ulaşacak şekilde olacaktır.
- 13- Cihaz sepet olmadığında, kapak açık unutulduğunda, yanlış bir yerleşimde doldurulduğunda ve aşırı yük durumlarında çalışmayacak şekilde programlanmalıdır.
- 14- Deterjan, parlaticı ve durulama pompası olmalıdır.
- 15- Giriş suyu basınç regülatörlü olacaktır.
- 16- Ebatları 2500 mm x 800 mm x 1700 mm (boy x en x yükseklik) (+/-%10) olmalıdır.
- 17- Bulaşık makinesi giriş eviyesi ve bulaşık makinesi çıkış tezgahı olmalıdır.

Bulaşık Makinesi Giriş Eviyesi özellikleri:

- Eni bulaşık makinesinin girişine uygun boyutta, boyu 190 cm (+/- 5cm) olacaktır.
- Süzülen suların yere akışını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
- Bulaşıkların ön yıkamasının yapılabilmesi için 40cm x 50 cm x 25 cm (en x boy x derinlik) boyutlarında iki küveti olacak ve küvetler giriş sepetinin makineye girişine engel olmayacak şekilde konumlandırılacaktır.
- Malzeme yapısı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- Bulaşıkların ön temizliği için 1 adet hortum uzunluğu ayarlanabilir spiralli fıskiyeli bataryası bulunacak ve bulaşık makinesi giriş eviyesinde iki küvet arasında uygun yerde konumlandırılacaktır.
- Eviye ayakları yüksekliği ayarlanabilir şekilde olmalıdır.
- Ayakları sert plastikten pabuç tertibatlı olmalıdır.

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı özellikleri;

- Eni bulaşık makinesinin çıkışına uygun boyutta, boyu 100 cm (+/- 5 cm) olacaktır.
- Süzülen suların yere akışını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
- Malzeme yapısı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- Tezgah ayakları yüksekliği ayarlanabilir şekilde olmalıdır.
- Ayakları sert plastikten pabuç tertibatlı olmalıdır.

Not:

- İşçilik, taşıma, montaj malzemeleri vb. KDV hariç tüm giderler yükleniciye aittir.
- Makinelerin en az 24 ay garantisi bulunacak ve sorun yaşanması halinde ücretsiz tamirat imkânı ve/veya değişim olanağı sağlanacaktır.



UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ayşe ÖRÜCÜ
Gıda Mühendisi



Sinem ASLAN
Diyetisyen