



T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 66817232-934.01.04-
Konu : Malzeme Alımı.

Sayın Yetkili

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi araştırma ve uygulamalarında kullanılmak üzere ekteki şartnamede belirtilen özelliklerde malzeme alımı yapılacaktır. Söz konusu malzeme alımına ilişkin tekliflerinizi 03.12.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar kayıtlarımızda olacak şekilde ekli birim fiyat cetvelinde yer alan (elden, faks, posta veya eposta) adreslerinden birine gönderilmesini rica ederim.

Posta ile gönderimlerde postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Nuray ŞAHİNLER
Dekan V.

EKLER :

- 1- teknik şartname (11 sayfa)
- 2- Birim Fiyat Cetveli (4 sayfa)

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

1-) ÇİMENTO TEKNİK ŞARTNAMESİ

Çimento, 50 kg'lık katlı kağıt torbalarda olacak

Torbalar yırtık, delik olmayacak

Taşlaşmış olmayacak

2-) 500 ml.'lik Cam Kavanoz Teknik Şartnamesi

Şeffaf beyaz cam malzemeden yapılmış olmalıdır.

Çevirmeli kapaklarıyla teslim edilmelidir.

Kapakları beyaz renkte olmalıdır. .

Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

3-) 1000 ml.'lik Cam Kavanoz Teknik Şartnamesi

Şeffaf beyaz cam malzemeden yapılmış olmalıdır.

Çevirmeli kapaklarıyla teslim edilmelidir.

Kapakları beyaz renkte olmalıdır. .

Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

4-) Süzgeçli Sulama Bidonu Teknik Şartnamesi

Ürün Hacmi: 10 litre

Ürün Boyutları: 20x60x35cm

Kullanım Yeri : Ev, Bahçe

5-) Plastik Küvet Teknik Şartnamesi

Ölçüler : 40 cm x 50 cm

Derinlik : 9 cm olan

Beyaz plastik küvet

6-Püskürtücü Fısfıs Pompa Teknik Şartnamesi

Hacim: 1lt , 500 ml ve 250 ml üç farklı hacimde

Sağlam plastikten Üretilmiş

İlaçlara ve kimyasallara karşı dirençli


Üzerinde ölçü skalası olması

7-Çizme Galoşu Teknik Şartnamesi

Lastikli Şeffaf

40 x 50 cm 0.070 mm kalınlık

1 paket içerisinde 100 adet olacak


M.Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

8-Şerit metre Teknik Şartnamesi

Çelik Olacak
Uzunlu 100 m. olacak
Açılı çerçeve özelliği
Hafif ve bükmeye dayanıklı
Şeridin kolay sarılmasını sağlayan çevirme kolu uzun ömürlü olacak
Çevirme kulpu parmak uçlarını koruyacak şekilde tasarlanmış

9-Deneme Kazığı Teknik Şartnamesi

40 cm uzunluğunda
1,5 cm kalınlığında
Dört köşeli ve ucu sivri

10-Deneme İpi Teknik Şartnamesi

Krem rengi bükümlü pamuk ip.
İpin kalınlığı 2 mm olacak

11-) 1.5 lt. lik Saksı Teknik Şartnamesi

Üretim Saksısı Plastik
Hacim: 1.5 lt.
RenkSiyah
Saksı ağız çapı 11,1 cm
Saksı yükseklik:18 cm
Kırık, çatlak olmayacak
Altan su tahliye deliği olacaktır. Delikler tamamen açık olacaktır

12-) 3 lt.lik Saksı Teknik Şartnamesi

Üretim saksısı
Plastik, siyah renkte,
Hacmi 3.1 lt
Altan su tahliye deliği olacaktır. Delikler tamamen açık olacaktır.
Saksılar; boş halde içe içe geçirildiği zaman kolay çıkarabilme imkânı sunan içten ve dıştan taşıyıcı federlere sahip olacaktır.
190mm-175 mm saksı çapına sahip olacaktır.
Saksı yüksekliği 160-165 mm olacaktır.
Saksı tabanı 145-150 mm olacaktır.
Kırık, çatlak olmayacak

13-) El arabası Teker Şartnamesi

335x75mm
Burçlu Dolgu El Arabası Teker



M.Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

14-) Budama makası Teknik Şartnamesi

Yapışmaz çelik , teflon kaplama ,
pürüzsüz kesim sağlayan bıçak
Kullanım kolaylığı sağlayan kaymaz sap
Örs tipi kesim

15-) Yağmurlama sulama başlığı (sprink) Teknik Şartnamesi

sulamada yardımcı dairesel döner fiskeye

Darbelere Dayanıklı

Bahçe hortumuna uyumlu

16-) Bahçe sulama hortumu Teknik Şartnamesi

İçi örgülü, Koyu renkli

50 mt uzunluk

17-Kangal boru Teknik Şartnamesi

Mavi kangal boru

40 mm lık boru

UV ışınlarını geçirmeme, yosunlanmaya ve bakteri üretimine izin vermez

18-) 63x50 Düşürücü vana Teknik Şartnamesi

Küresel vana düşürücülü

63mm x50mm düşürücü

19-) 63x40 Düşürücü vana Teknik Şartnamesi

Küresel vana düşürücülü

63mm x40mm düşürücü

20-) 50x40 Düşürücü vana Teknik Şartnamesi

Küresel vana düşürücülü

50mm x40mm düşürücü

21-Körtapa 50 'lik Teknik Şartnamesi

50mm lik kangal borulara uyumlu

22-Körtapa 40 'lik Teknik Şartnamesi

40mm lik kangal borulara uyumlu

23-Kangal Boru Manşonu (50mm 'lik) Teknik Şartnamesi

Redüksüyon maşon 50mm x 50mm


M.Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

24-Kangal Boru Manşonu (40mm 'lik) Teknik Şartnamesi

Redüksüyon maşon 40mm x 40mm

25-Kangal Boru Kilitli Te 50mm'lik Teknik Şartnamesi

50 mm lik kangal borulara uygun

Sızdırma yapmama, yüksek basınçta boruyu bırakmama.

UV ışınlarını geçirmeme, yosunlanmaya ve bakteri üretimine izin vermez.

26-Kangal Boru Kilitli Te 40mm'lik Teknik Şartnamesi

40 mm lik kangal borulara uygun

Sızdırma yapmama, yüksek basınçta boruyu bırakmama.

UV ışınlarını geçirmeme, yosunlanmaya ve bakteri üretimine izin vermez

27-Kangal Boru Dirsek 50mm lik Teknik Şartnamesi

50 mm lik kangal borulara uygun

Sızdırma yapmama, yüksek basınçta boruyu bırakmama.

UV ışınlarını geçirmeme, yosunlanmaya ve bakteri üretimine izin vermez

28-Kangal Boru Dirsek 40mm lik Teknik Şartnamesi

50 mm lik kangal borulara uygun

Sızdırma yapmama, yüksek basınçta boruyu bırakmama.

UV ışınlarını geçirmeme, yosunlanmaya ve bakteri üretimine izin vermez

29-Kangal Boru küresel Vana 50mm lik Teknik Şartnamesi

50mm lik kangal borulara uyumlu

Dayanıklı ve sızdırma yapmama özelliği olan

Yüksek basınçlara dayanıklı ,UV ışınlarını geçirmeme özelliği

30-Kangal Boru küresel Vana 40mm lik Teknik Şartnamesi

40mm lik kangal borulara uyumlu

Dayanıklı ve sızdırma yapmama özelliği olan

Yüksek basınçlara dayanıklı ,UV ışınlarını geçirmeme özelliği

31-Kangal Boru Aparat Contaları Teknik Şartnamesi

50 mm lik ve 40 mm lik kangal boru aparatlarının (Te, Maşon vb.) siyah sızdırmazlık contası

32-Damla Sulama Borusu Teknik Şartnamesi

22 lik damla boru olmalı


Damlaticıları 25 cm aralıklı olmalı

Hava koşullarına dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalı

33-Kurtağı Mini Vana ve Contası Teknik Şartnamesi

22x22 kurt ağı mini vana ve 22 mm lik Kangal borulara sabitleme konik conta

Damla borularına uygun,Hava koşullarına Dayanıklı,sızdırma yapmama özelliği olan


M. Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

34-Gözlük Körtapa Teknik Şartnamesi

22 mm lik Damla sulama gözlük körtapası

35-Kurtağzı Te Teknik Şartnamesi

22mm lik Damla sulama borularına uygun

Kurtağzı şeklinde ve dayanıklı sert plastik

36-Kurtağzı Dirsek Teknik Şartnamesi

22mm lik Damla sulama borularına uygun

Kurtağzı şeklinde ve dayanıklı sert plastik

37-Kurtağzı Ekleme Nipeli Teknik Şartnamesi

Kurtağzı Ekleme Nipeli 22x22

Kurtağzı şeklinde ve dayanıklı sert plastik

38-Damla Sulama Borusu Delme Aparatı Teknik Şartnamesi

20'Lık Ve 22'Lik Delikli, Deliksiz Damlama Borularına Damlatıcı Takılabilmesi İçin Delik Açma aleti

39-Kangal Sulama Borusu Delme Aparatı Teknik Şartnamesi

Boru Delme Aparatı Saplı 16 Mm

40-Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Herbisit

Etkili maddesi %37.5 Tribenuron Methyl + % 37.5 Thifensulfuron Methyl (%37.5 Tribenuron Methyl 75 DF + Thifensulfuron Methyl 75 DF granüllerinin 1:1 oranında karışımından elde edilmiş olmalı)

41- Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Herbisit

WG (Suda dağılabilen granül)

%30 Aminopyralid + %15 Florasulam

42- Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Herbisit

Formülasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenmesi sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış yabancı otları kontrol etmez. Kültür bitkisinin çeşidine göre ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

43- Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Ürün Grubu: Herbisit Tarım İlaç

Etken maddesi: Amido sülfuran+iyodümetilsülfür tremetyl

44- Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Ürün Grubu : Herbisit

Formülasyon : WG (suda dağılabilen granül)

Etken Madde : %7.08 pyroxulam+%1.42 florasulam+%7.08 cloquintocet-mexyl

Amlabaj Çeşitleri : 0.53 kg


M.Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

45- Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

ÜRÜN GRUBU: Herbisit

ETKİLİ MADDE : 69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 75 g/L Mefenpyr-diethyl (safener)

FORMÜLASYON : Suda Yağ Emülsiyonu (EW)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ 500 ml, 1 L

46- Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Ürün Grubu: herbisit

Aktif Madde: 240 gr/lit Oxyfluorfen

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Mentor kültür bitkilerinin çimlenmelerinden önce kültür bitkilerinin çimlenmelerinden önce veya sonra ve yabancı otların çıkışından önce veya erken çıkış sonrası uygulanan seçici bir herbisittir

47- Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Herbisit

SL (Solüsyon)

480 g/L Glyphosate I.P.A. Tuzu içerir.

48-) Herbisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Herbisit

SL (Solüsyon)

500 g/L 2,4-D amin içerir.

49-Fungisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

FUNGİSİT (Mantar ilacı) Tarım ilacı

Islanabilir Toz

%50 Captan

LD50 Captan: 9000 mg / kg

50- İnsektisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Mide zehiri ve kontakt etkili insektisit-akarisit tarım ilacı

Aktif Madde: 18 gr/lit Abamectin

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

51- İnsektisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

İnsektisit Bitki koruma tarım ilacı

Aktif Madde: 250g Cypermethrin

Formülasyon: EC (emülsiyon konsantre)


M.Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

52- Fungisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

ÜRÜN GRUBU Fungisit Tarım İlacı

ETKİLİ MADDE : % 80 Fosetyl-Al

FORMÜLASYON :WG (Suda Dağılabilir Granül)

53- İnsektisit Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

ÜRÜN GRUBU: İnsektisit Tarım İlacı

ETKİLİ MADDE : 25 g/l Deltamethrin

FORMÜLASYON :EC (Emülsiyon Konsantre)

54-Potasyum Permanganat Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Potasyum Permanganat Molekül Formülü; $KMnO_4$

Potasyum Permanganat Molekül Ağırlığı; 158,032 g/mol

Potasyum Permanganat Kimyasal Adı; **Potasyum Permanganat**

Potasyum Permanganat CAS Numarası; 7722-64-7

55-Formalin Zirai Mücadele İlacı Teknik Şartnamesi

Formülü $HO(CH_2O)_xH$ olan beyaz renkli

Formaldehitin % 37-40'lık sulu çözeltisi.

Renksiz ve keskin kokuludur.

Az miktarda serbest formaldehit içerir.

56-Polikarbon Levha Teknik Şartnamesi

Malzeme : Polikarbon sera örtü levhası

Özellik : Kırılmaya karşı yüksek dirençli, Kötü hava şartlarına mukavemeti yüksek

Renk : Şeffaf ve ışık geçirgenliği yüksek

Ölçüleri : 2100 mm X 6000 mm boyutunda

Kalınlık : 8 mm

57-Buğday Tohumu 1252 Teknik Şartnamesi

Çimlenme gücü yüksek olmalı, Tohumlar kırık ve çimlenmiş olmamalı

Makarnalık 1252 çeşidi.Su ve gübreyle reaksiyonu yüksek olmalı.danenin Hektolitreye ağırlığı 76-86 kg, bin dane ağırlığı 38-46 g, protein yüzdesi 12-15, sedimentasyon değeri (SDS) 45 - 60 ml arasındadır.Bitki Boyu 100 cm civarında olmalıdır.

Kullanım tarihi geçmemiş olmalı


M.Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

58-Domates tohumu (Marmande çeşidi) Teknik Şartnamesi

Çeşit Marmande domates çeşidi olmalı

Meyveleri Düz, kalın etli ve tatlı tadı ile taraklı etli domates türüdür. Meyveleri yaklaşık 160g-170g olmalıdır.

Tohumlar ambalaj içinde olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

59-Patlıcan tohumu (Aydın siyahı çeşidi) Teknik Şartnamesi

Çeşit Aydın Siyahı Çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı, Meyve verimi 4-5 ton civarında olmalı, hasata gelme süresi 100-120 gün olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

60-Marul tohumu (Yedikule) Teknik Şartnamesi

Çeşit Yedikule marul çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

61-Karpuz tohumu (Crimson Swet) Teknik Şartnamesi

Çeşit Crimson Swet Karpuz çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

62-Kavun tohumu (Kırkağaç) Teknik Şartnamesi

Çeşit Kırkağaç Kavun çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı


M. Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni

63-Salatalık tohumu (Çengelköy) Teknik Şartnamesi

Çeşit Çengelköy salatalık çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

64-Biber tohumu (Sarı süs biberi) Teknik Şartnamesi

Sarı süsbiberi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

65-Balkabağı tohumu (Dev beyaz) Teknik Şartnamesi

Çeşit dev beyaz balkabağı çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

66-Fasulye tohumu (Ayşe Kadın) Teknik Şartnamesi

Çeşit Ayşe kadın fasulye çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

67-Kabak tohumu (Sakız) Teknik Şartnamesi

Çeşit Sakız Kabak çeşidi olmalı

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı


M. Uygar TÜRK
Ziraat Teknisyeni

68-Anason Tohumu Teknik Şartnamesi

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçmemiş olmalı

Nemli ve çürük olmamalı

69-Gazal boynuzu tohum Teknik Şartnamesi

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçmemiş olmalı

Nemli ve çürük olmamalı

70-Yonca tohum Teknik Şartnamesi

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçmemiş olmalı

Nemli ve çürük olmamalı

71-Otlak Ayırğı Teknik Şartnamesi

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçmemiş olmalı

Nemli ve çürük olmamalı


M. Uygur TURK
Ziraat Teknisyeni

72-Çim Tohumu Teknik Şartnamesi

Çimlenme gücü yüksek olmalı

Çiymenmeye Dayanıklı olmalı

Hertürlü toprak koşuluna uygun olmalı

Dört mevsim yeşil kalmalı

Tohumlar ambalajda hava almayacak şekilde paketlenmiş olmalı

Tohumlar bozulmuş ve özelliğini kaybetmiş olmamalı

Kullanım tarihi geçememiş olmalı

Nemli ve çürük olmamalı

73-ÜRE GÜBRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen,

100kg.'ında 46 kg. Azot içeren

50 kg olarak paketlenmiş olmalı granül yapıda olmalı

Gübreler taşlaşmış ve nemlenmiş olmamalı

74-) 20.20.20. Gübresi Teknik şartnamesi

100kg.'ında %20 kg. Azot, %20 P2O5 ve % 20 K2O içeren

50 kg olarak paketlenmiş olmalı granül yapıda olmalı

Gübreler taşlaşmış ve nemlenmiş olmamalı

75-) TORF Teknik Şartnamesi

Organik madde oranı en az %80 olmalı

Ph: 4.5-6 civarında olmalı

Kireç miktarı %1 i geçmemeli

Torf lifli hafif malzemeden yapılmalı

Topaklaşma ve çamurlaşma olmamalı

Nem oranı %40-50 civarında olmalı

76- PERLİT Teknik Şartnamesi

0,3- 0,6 mm boyutlarında tarım perlit olacaktır.

- Steril olacak, mikrop ve zararlı bulundurmayacaktır.

- 200 litrelik ambalajlar halinde olacaktır.

- Son kullanım tarihi perlit tesliminden itibaren en az 1 yıl olacaktır.


M. Uygur TÜRK
Ziraat Teknisyeni



T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KONU: Tekliflerin İstenmesi

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrenci araştırma ve uygulamalarında kullanılmak üzere Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri satın alımı düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT CETVELİ

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN					TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARIÇ)
SRA NO	CİNSİ/TÜRÜ	CİNSİ	ADEDİ	BİRİM FİYATI	
1	Çimento		2 Torba(50lik)		
2	Cam Kavanoz (500ml)		20 adet		
3	Cam Kavanoz (1000ml)		20 adet		
4	Sulama kabı süzgeçli 10 lt		5 adet		
5	Plastik Küvet(40x50 cm. Derinlik 8-9 cm.)		10 Adet		
6	Püskürtücü Fısfıs Pompa (1 lt.'lik,)		2 adet		
7	Püskürtücü Fısfıs Pompa (500 ml'lik)		2 adet		
8	Püskürtücü Fısfıs Pompa (250 ml 'lik)		2 adet		
9	Çizme Galoşu		100 lük		
10	Çelik Şerit metre (100 m)		1 adet		
11	Deneme Kazığı		1000 adet		
12	Deneme İpi		10 TOP		
13	Saksı 1.5lt		200 adet		
14	Saksı 3 lt		500 adet		
15	El arabası tekerleği		2 adet		
16	Bağ bahçe budama makası		5 adet		
17	Yağmurlama Sprink(Bahçe Hortumuna uygun)		10 Adet		
18	Bahçe Sulama Hortumu		50 mt		
19	Mavi Kangal Boru 50'lık		200 mt.		
20	Düşürücü vanalı 63 'lük ten 50 liğa		3 adet		
21	Düşürücü vanalı 63 'lük ten 40 liğa		3 adet		

22	Düşürücü vanalı 50 'likten 40 lığa		3 adet		
23	Kangal Boru Körtapa 50 'lik		3 adet		
24	Kangal Boru Körtapa 40 'lik		3 adet		
25	Kangal Boru Manşonu (50 'lik)		3 adet		
26	Kangal Boru Manşonu (40 'lik)		3 adet		
27	Kangal Boru Kilitli Te 50'lik		3 adet		
28	Kangal Boru Kilitli Te 40'lik		3 adet		
29	Kangal Boru Dirsek 50 lik		3 adet		
30	Kangal Boru Dirsek 40 lik		3 adet		
31	Kangal Boru küresel Vana 50 lik		3 adet		
32	Kangal Boru küresel Vana 40 lik		3 adet		
33	Kangal Boru Aparat Contaları(Maşon contası, Te contası vb.)		25 adet		
34	Damla Sulama Borusu 25 cm damlaticılı		2 Top		
35	Kurtağzı Mini Vana ve Contası (Damlama sulama boruları için)		50 adet		
36	Gözlük Körtapa Damlama (Damlama sulama boruları için)		100 adet		
37	Kurtağzı Te (Kör Damlama sulama boruları için)		100 adet		
38	Kurtağzı Dirsek (Damlama sulama boruları için)		50 adet		
39	Kurtağzı Ekleme Nipeli (Damlama sulama boruları için)		150 adet		
40	Damla Sulama Borusu Delme Aparatı		3 adet		
41	Kangal Sulama Borusu Delme Aparatı		3 adet		
42	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		1 kutu		
43	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		2 kutu		
44	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		3 litre		
45	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		2 litre		
46	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		2 Kutu		
47	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		2 kutu		
48	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		1 litre		
49	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		1 adet		

50	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		5 lt		
51	Fungusit Zirai Mücadele İlacı		5 lt		
52	İnsektisit Zirai Mücadele İlacı		3 kg.		
53	İnsektisit Zirai Mücadele İlacı		1 lt		
54	Fungusit Zirai Mücadele İlacı		2 adet		
55	İnsektisit Zirai Mücadele İlacı		500 gr.		
56	Zirai Mücadele İlacı		1 lt		
57	Zirai Mücadele İlacı		1 kg.		
58	Polikarbon Levha (8mm. 210x600 cm.)		5 lt		
59	Herbisit Zirai Mücadele İlacı		2 adet		
60	Buğday tohumu (Çeşit 1252)		1 torba (50kg)		
61	Domates tohumu (Marmande oturak)		100 gr.		
62	Patlıcan tohumu (Aydın siyahı çeşidi)		100 gr.		
63	Marul tohumu (Yedikule)		100 gr.		
64	Karpuz tohumu (Crimson Swet)		500 gr.		
65	Kavun tohumu (Kırkağaç Dalaman çeşidi)		500 gr.		
66	Salatalık tohumu (Çengelköy)		500 gr.		
67	Biber tohumu (Sarı süs biberi)		500 gr.		
68	Balkabağı tohumu (Dev beyaz çeşidi)		1 kg.		
69	Fasulye tohumu (Ayşe Kadın çeşidi-oturak)		2 kg.		
70	Kabak tohumu (Sakız çeşidi)		500 gr.		
71	Anason Tohumu		25 kg		
72	Gazal boynuzu tohum		3 kg		
73	Yonca tohum		3 kg		
74	Otlak Ayırığı		3 kg		
75	Çim Tohumu 20 kg lık		20 kg		
76	ÜRE gübre		50 KG		
77	20.20.20 gübre		50 KG		
78	TORF		1000 LT		
79	PERLİT		500 LT		
TOPLAM					

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamiliye, işçilik, montaj vb. giderler yüklenici firmaya aittir.
- 5- Mal / hizmetler **kısmi teklife açıktır.**
- 6- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- Teknik şartnameye ve numuneye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal / hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 8- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 9- Teklif verme süresi 03.12.2018 tarihi mesai saati bitimine kadardır.
- 10- İş alan yüklenici firma işe başlamadan, idare ile iletişime geçip teknik personel koordineli işi tamamlamak zorundadır.
- 11- Mal / hizmet siparişi müteakip 7 gün içerisinde Fakültemize teslim edilecektir.
- 12- Faturada Iban bilgisinin bulunması zorunludur.
- 13- KDV dâhil 2000 TL üzerindeki faturalara borcu yoktur belgesi eklenmek zorundadır.

Ek: Teknik Şartname (13 Sayfa)

Oda/Firmanın Adı
Veya Ticaret

Unvanı-Kaşe-İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8. Km Merkez / Uşak
E-POSTA	ziraatdoga@usak.edu.tr
TEL – FAX	0 276 221 2227 - 0276 221 2228 (fax)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8. Km Merkez / Uşak
FATURA BİLGİLER	UŞAK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ UŞAK VERGİ DAİRESİ: 9980754305