



T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 85027752-934.01.01-
Konu : 4 Kalem Malzeme Alımı

Sayın Yetkili

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi ihtiyacında kullanılmak üzere 4 kalem malzeme alımı birim fiyat esasına göre yapılacaktır.

Söz konusu malzeme alımına ilişkin fiyat tekliflerinizin 12.12.2018 saat 15:00' a kadar kayıtlarımızda olacak şekilde ekli birim fiyat teklif cetvelinde yer alan (elden, fax, posta veya eposta) adreslerinden birisine gönderilmesini rica ederim.

Posta ile gönderimlerde postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

e-imzalıdır
Yıldırım ŞAHİN
Şube Müdürü

EKLER :

- 1- Birim Fiyat Teklif Cetveli (1 sayfa)
- 2- Teknik Şartname (2 sayfa)

11/12/2018 B.İşl.
11/12/2018 Şef

: D.N.ERDOĞAN
: E.CEYLAN

Mevcut Elektronik İmzalar

YILDIRIM ŞAHİN (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Şube Müdürü) 11/12/2018 16:35

Evrak Doğrulamak için : <https://ebys.usak.edu.tr/enVision/Dogrula/843998T>

1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8.Km 64100/Uşak
Tel: 0.276.221 22 09
Faks: 0.276.221 22 10
E-Posta: sks@usak.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dilek Nilüfer ERDOĞAN
Dahili:
Elektronik ağ: <http://sks.usak.edu.tr/>



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :18DT652248
Malın Adı :4 Kalem Malzeme Alımı

A				B	
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
Havuz Kimyasalları					
1	Sıvı Klor	kilogram	1.350		
2	Sıvı PH Düşürücü	kilogram	1.000		
				<i>Havuz Kimyasalları Toplam Tutar</i>	
Güvenlik Malzemeleri					
1	Gaz ve Buhar Filtresi	adet	10		
2	Yarım Yüz Gaz Maskesi	adet	1		
				<i>Güvenlik Malzemeleri Toplam Tutar</i>	
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					


Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5- Mal/hizmet alımında her kısmın tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 8-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 9-Teklif verme süresi 12/12/2018 tarihi saat 15:00 'a kadardır.
- 10-Malzemeler 18.12.2018 Salı gününe kadar Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8. Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 (1435)-0276 221 22 10 (FAX)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8. Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Memur Dilek Nilüfer ERDOĞAN



HAVUZ KİMYASALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

	MALZEMELER	ÖZELLİKLER	ADET KG/LT
1	Sıvı Klor	<ul style="list-style-type: none">✓ %12-15 Arası Aktif klor içermeli.(Sodyum Hpoklorid)✓ Sıvı halde berrak açık sarı renkte olacaktır.✓ Klor miktarı min %99,7 (VA/) olmalıdır.✓ İçerisinde ağır metal ve zehirli madde ihtiva etmeyecektir.✓ Ürün ambalaj kapakları ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda olacak, ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır.✓ Ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. (Teklif mektupları ile birlikte Sağlık Bakanlığı onay belgeleri teslim edilecektir.✓ Alınacak HYPO-CLOR 20kg'lık/25kg'lık/30kg'lık bidon ambalajlarda olmalıdır.✓ Göze ve elle temastan kaçınılması için ambalaj üzerinde gerekli UYARI etiketi olmalıdır.	<u>1.350 kg.</u>
2	Sıvı PH Düşürücü	<ul style="list-style-type: none">✓ <u>Kimyasal İçerik:</u> En az %50 Sülfirik Asit içerikli(HCl içermeyecektir)✓ <u>Fiziksel hali:</u> Sıvı✓ <u>Rengi:</u> Renksiz Berrak✓ <u>Su içeriği:</u> Mak. %52(m/m)✓ <u>pH(%10):</u> 1-1,2 (20°C)✓ <u>Yoğunluğu:</u> 1,3 g/cm3'den büyük✓ Ürün ambalaj kapakları ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda olacak, ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır.✓ Alınacak sıvı PH düşürücü 20kg'lık/25kg'lık/30kg'lık bidon ambalajlarda olmalıdır.✓ Göze ve elle temastan kaçınılması için ambalaj üzerinde gerekli UYARI etiketi olmalıdır.✓ Ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. (Teklif mektupları ile birlikte Sağlık Bakanlığı onay belgeleri teslim edilecektir.	<u>1.000 kg.</u>
3	Gaz ve Buhar Filtresi	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtreler EN 14387:2004+A1:2008 standardına göre A2 sınıfı koruma kademesine uygun olmalıdır.✓ Filtreler organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlamalıdır.✓ Filtreler Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.✓ Filtreler yarım yüz maskelere uygun özellikte olmalıdır.✓ Filtreler geniş nefes alma alanına sahip olmalıdır.✓ Filtreler çarpmaya dayanıklı polistiren malzemeden imal gövdeye sahip ve içinde aktive edilmiş karbon bulunmalıdır.✓ Filtreler metalden yapılmış parça içermemelidir.	<u>10 Adet</u>



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

		<ul style="list-style-type: none">✓ Filtreler maskeye çift olarak takılacak şekilde imal edilmiş ve dengeli bir kullanım sağlamalıdır.✓ Filtreler hava geçirmeyen ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.✓ Filtrelere toz filtreleri de direkt ya da adaptör yardımı ile monte edilebilmelidir.✓ Filtreler maskeye kolayca monte edilebilmelidir.	
4	Yarım Yüz Gaz Maskesi	<ul style="list-style-type: none">✓ Yarım Yüz Maskesi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.✓ Yarım Yüz Maskesi EN 140:1998 standardına sahip olmalıdır.✓ Ürünün Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.✓ Yarım Yüz Maskesi üzerinde kolay açılma kapanma özelliğine sahip, üstten bağlantılı nefes verme sübabı bulunmalıdır.✓ Yarım Yüz Maskesinin;<ul style="list-style-type: none">✓ yüze temas eden kısmı yumuşak kauçuk malzemeden,✓ başbandı poliester / pamuk / polizopren,✓ baş kayış tertibatı polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.✓ Yarım Yüz Maskesinin, S (small-küçük), M (medium-orta) ve L (large-büyük) olarak üç bedeni bulunmalıdır.✓ Maskenin başbandları başa göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.✓ Yarım Yüz Maskesine hem toz hem de gaz filtreleri direkt ya da adaptör yardımı ile monte edilebilmelidir.✓ Yarım Yüz Maskesinin filtreleme sistemi 2 (iki) adet filtreden oluşmalıdır. Maskenin her iki yan tarafına kilitleme mekanizması ile birer adet filtre takılabilir özellikte olmalıdır.✓ Gaz - buhar filtreleri görüş açısını engellemeyen ve maskenin iki yan tarafına takıldığı için başta dengeli taşınmasını sağlar özellikte olmalıdır.✓ Maske onaylı bir aparatla kullanılarak aynı zamanda hava beslemeli sistem olarak da kullanılabilir özellikte olmalıdır.	<u>1 Adet</u>


Erol TOSUN
Şube Müdür V.