

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELER

1. Kıvrıcık Paspas (Turkuaz) 15 Metrelik:

- Turkuaz renginde olmalıdır.
- 15 Metrelik Paketler halinde olmalıdır.
- Eni 115-140 cm aralığında olmalıdır.
- Kalınlığı 13-16 mm aralığında olmalıdır.
- Paspasın altı açık, geçirgen olmalıdır.
- Delikli şekilde olmalı ve suyu altına geçirmelidir.



2. Temizlik Arabası (Çift Kovalı - Metal Presli):

- 360 derece dönebilen 4 adet tekeri olmalıdır.
- Kırmızı ve mavi renklerinde 2 adet kovası olmalıdır.
- Kovalar 20-25 Litre aralığında kapasitede olmalıdır.
- Sıkma presi metal malzemeden olmalıdır.
- Taşıyıcı iskelet gövde metal yada krom olmalıdır.
- Sıkma aparatı her türlü paspas ve mop için uygun olmalıdır.



3. Çöp Kovası (8-10 Litre):

- 8-10 Litre aralığında kapasitesi olmalıdır.
- Tamamı plastik malzemeden olmalıdır.
- Renk gri yada gri tonlarında olmalıdır.
- Kapaklı olmalıdır.



4. Çöp Kovası (60 Litre Pedallı):

- Şekli yuvarlak, kare yada dikdörtgen olmalıdır.
- Kapasitesi 60 Litre olmalıdır.
- Ayakla basılan pedallı ve kapaklı olmalıdır.
- Rengi gri yada gri tonlarında olmalıdır.
- Gövde ve kapak plastik malzemeden olmalıdır,



5. Çöp Kovası (Metal - Ofis Tipi):

- Koni şeklinde olmalıdır.
- Ofislerde masa altında kullanıma uygun olmalıdır.
- Siyah yada gri renkli olmalıdır
- Dayanıklı metal malzemeden olmalıdır.
- Yükseklik 26 cm $\pm$ 5 cm ebatlarında olmalıdır.
- Üst çember çapı 26 cm $\pm$ 5 cm ebatlarında olmalıdır.
- Alt çember çapı 20 cm $\pm$ 5 cm ebatlarında olmalıdır.
- Hacmi 10 Litre $\pm$ 5 Litre kapasitesinde olmalıdır.



6. Yer Kazıma Aparatı:

- Yerleri ve sert zeminleri kazıma ve temizlik için uygun olmalıdır.
- Yere temas eden kısım uzunluğu 10 cm olmalıdır.
- Sap kısmı 17 $\pm$ 3 cm olmalıdır.
- Bıçak takma kısmı çevirmeli şekilde olmalıdır.
- Yaklaşık 100 x 14 mm ölçülerindeki bıçakların takılmasına uygun olmalıdır.



7. Cam Kazıma Aparatı:

- Cam, ayna gibi yerleri kazıma ve temizlik için uygun olmalıdır.
- Cama temas eden kısım uzunluğu 9 ± 1 cm olmalıdır.
- Sap kısmı 8 ± 3 cm olmalıdır.
- Bıçak takma kısmı iki ucundan vidalama şekilde olmalıdır.
- Yaklaşık 100 x 22 mm ölçülerindeki bıçakların takılmasına uygun olmalıdır.



8. Sıvı El Sabunu Dispenseri:

- Sıvı el sabunu kullanımına uygun olmalıdır.
- Kapasitesi 500 ml olmalıdır.
- Sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Duvara monte edilebilir özellikte olmalıdır.
- Üzerinde basma butonu olmalı ve sabunu sızdırmamalıdır.
- Tek basımda temizliği sağlayacak yeterlikte sabun veren özellikte olmalıdır.

