

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİİdarenin Adı
BAŞKANLIĞI

:UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

Doğrudan Temin Numarası :26DT221427

Malın Adı

:11 Kalem Malzeme Alımı

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	Küp Şeker (1 kg'lık)	adet	150			
2	Çay (500 gr'lık)	adet	200			
3	Tahta Çay Karıştırıcı (500'lü)	paket	200			
4	Doğal Kaynak Suyu (200 ml'lik 60' lı koli)	koli	900			
5	Kağıt Bardak (en az 180 ml'lik)	adet	90.000			
6	Islak Mendil (en az 90 'lı)	adet	100			
7	Türk Kahvesi (100 gr'lık)	adet	50			
8	Limon Tuzu	kilogram	5			
9	Bulaşık Makinesi Tuzu	kilogram	6			
10	Bulaşık Makinesi Jel Deterjan (en az 1 kg'lık)	adet	5			
11	Kolonya (en az 400 ml'lik)	adet	120			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 - 0276 221 22 10 (Fax) Dahili (1424)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Memur Fatih DÜNMEZ

Not:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5- Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
- 8- Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 10- Teklif verme süresi 09/02/2026 Pazartesi günü saat 14:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11- Teklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 12- Birim Fiyat Teklif Cetveline uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13- Ödeme, mal/hizmetlerin Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi ve muayene kabul işlemlerinin yapılmasına müteakip yapılacaktır.
- 14- Mal/hizmetler sipariş yazımıza müteakip 10 (on) gün içerisinde Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.
- 15- Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Teslim alınan malın kullanılmayan kısmı son kullanma tarihine 1(bir) ay kala güncel tarihli mal ile birebir değiştirilmesi zorunludur.
- 2- Mahsullerde domuz yağı ve domuzla alakalı hiçbir katkı maddesi bulunmamalıdır.
- 3- İdareye teslim edilecek su malzemelerinin son tüketim tarihleri en az 10 ay miatlı olmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı veya diğer ilgili resmi kurumlardan onaylı olacaktır.
- 5- Teklif edilen ürünler Türkiye çapında bilinen ve tanınmış markalardan olacaktır.
- 6- Teklif edilen ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 7- Ambalajların üzerindeki etiketleme Türk Gıda Kodeksinin Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Ambalaj üzerinde firmanın adı-adresi, imal ve son kullanma tarihi, malın adı-tipi, miktarı okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı ve basılı olmalıdır.
- 8- Yüklenici firma, getireceği ürünlerden birer tane numune olarak daire başkanlığımıza getirmelidir.
- 9- Teklif edilen doğal kaynak sularının ph değeri 6.8-8.5 değeri arasında olacaktır.
- 10- Doğal kaynak sularının her biri 200 ml'lik plastik şişelerde özel ambalajlarda ve suyun çıktığı ilin sağlık müdürlüğünün ruhsatına sahip olmalıdır.
- 11- Teklif edilen kolonyaların alkol derecesi en az 80 derece olmalıdır.


Kemal ASLAN
Şef


Ali Rıza BAŞER
Şef