BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : Yükseköğretim Kurumları, Uşak Üniversitesi, Sivil Havacılık MYO
Doğrudan Temin Numarası : 26DT2246338
Malın/Hizmetin Adı : Eğitim Malzemesi Alımı

S.N.	A			B	
	Mal Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilerek)	Tutarı (Para Birimi Belirtilerek)
1	Analog (İbreli) Lastik Hava Basınç Ölçer	Adet	1		
2	Dijital (LCD Ekranlı) Lastik Hava Basınç Ölçer	Adet	1		
3	Temel İlk Yardım Çantası	Adet	1		
4	Ecza Dolabı (4 Bölmeli)	Adet	1		
5	El Feneri	Adet	1		
6	Megafon	Adet	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Uşak Üniversitesi, Sivil Havacılık MYO, Bir Eylül Yerleşkesi İzmir Yolu 8. km
Telefon : 0 (276) 221 22 56
e-posta : sivilhavacilikmyo@usak.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi : Tuncer BAYYİĞİT (Dahili - 7716)

Not:

1. Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden KDV hariç olarak verilecektir.
2. Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden damga vergisi kesilecektir.
4. Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
5. Mal/hizmetlerin, tamamına teklif esastır.
6. Hizmet alımı, bakım onarım, baskı ve cilt giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
7. İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
8. Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
9. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
10. Teklifler **13/11/2026 Cuma günü saat 12.00 'ye** kadar **elden** ya da **e-posta** ile kaşeli ve imzalı olarak Müdürlüğe ulaştırılacaktır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
12. Tekliflerin birim fiyat cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. Mal/hizmetler siparişe müteakip en geç 20/11/2026 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
14. Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmadan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

TEKNİK ŞARTNAME
(6 KALEM EĞİTİM MALZEMESİ ALIMI)

1- İŞİN KONUSU:

Meslek Yüksekokulumuzda kullanılmak üzere aşağıda adları, teknik özellikleri, ölçüleri ve talep miktarları belirtilen toplam 6 kalem eğitim malzemesi satın alınacaktır.

2- TANIMLAR: Bu şartnamede;

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu : İdare
İhaleye İştirak Etmek İsteyen Firmalar : İstekli
Üzerine İhale Yapılan ve Sözleşme İmzalanan İstekli : Yüklenici

olarak tanımlanacaktır.

3- SATIN ALINACAK MAL KALEMLERİ LİSTESİ:

Satın alınacak malzemelerin adları ve talep miktarının gösteren liste aşağıya çıkarılmıştır.

MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ			
S.N.	Malın / İşin Adı	Birim	Miktar
1	Analog (İbreli) Lastik Hava Basınç Ölçer	Adet	1
2	Dijital (LCD Ekranlı) Lastik Hava Basınç Ölçer	Adet	1
3	Temel İlk Yardım Çantası	Adet	1
4	Ecza Dolabı (4 Bölmeli)	Adet	1
5	El Feneri	Adet	1
6	Megafon	Adet	1

4- TEKNİK ÖZELLİKLER:

ANALOG (İBRELİ) LASTİK HAVA BASINÇ ÖLÇER



Gösterge tipi: Analog, ibreli
Ölçüm aralığı: 0-10 BAR / 0-160 PSI
Kadran bölüntüsü: 0,1 BAR
Hortum uzunluğu: En az 30 cm
Koruma: Kauçuk dış muhafaza
Çalışma Şekli: Mekanik

Temsili Resim

1. Genel Özellikler

1.1. Cihaz, araç lastiklerinin hava basıncını ölçmek amacıyla kullanılacaktır.
1.2. Cihaz analog (ibreli/mekanik) göstergeli olacaktır.
1.3. Gösterge kadranı yuvarlak, kolay okunabilir ve numaralandırılmış olacaktır.
1.4. Gösterge üzerinde hem BAR hem de PSI ölçü birimleri birlikte bulunacaktır.

2. Ölçüm Özellikleri

2.1. Ölçüm aralığı 0–10 BAR ve 0–160 PSI olacaktır.
2.2. Ölçüm skalası en az 0,1 BAR hassasiyetinde bölümlendirilmiş olacaktır.

2.3. Ölçüm ibresi basınç değerini kolaylıkla gösterecek yapıda olacaktır.
2.4. Ölçüm hassasiyeti EN 12645 standardına uygun olacaktır.

3. Fiziksel ve Mekanik Özellikler

3.1. Cihazın dış gövdesi darbelere karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş olacaktır.
3.2. Gösterge çevresi kauçuk veya benzeri koruyucu muhafaza ile kaplı olacaktır.
3.3. Gösterge camı veya şeffaf koruyucu yüzeyi çizilmelere ve dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
3.4. Cihazın hortumu esnek, dayanıklı ve hava basıncına uygun kauçuk veya eşdeğer malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.5. Hortum uzunluğu en az 30 cm olacaktır.
3.6. Lastik sibobuna bağlanan uç kısmı metal malzemeden imal edilmiş, hava kaçağını önleyecek ve güvenli bağlantı sağlayacak yapıda olacaktır.
3.7. Hortum ve bağlantı elemanları çalışma basıncına dayanıklı olacaktır.

4. Kullanım Özellikleri

4.1. Cihaz harici pil veya elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan çalışacaktır.
4.2. Lastik hava basıncının ölçülmesinde kolay ve pratik kullanım sağlayacaktır.
4.3. Cihazın ölçüm bağlantısı standart araç lastiği siboplarıyla uyumlu olacaktır.
4.4. Ürün, kullanım sırasında hava kaçağına neden olmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

5. Teslimat ve Garanti

5.1. Ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal olacaktır.
5.2. Ürünle birlikte gerekli bağlantı parçaları ve hortum eksiksiz teslim edilecektir.
5.3. Üretim ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garanti verilecektir.
5.4. Ürün, teknik şartnamede belirtilen bütün özellikleri karşılayacaktır.

DİJİTAL (LCD EKRANLI) LASTİK HAVA BASINÇ ÖLÇER



Temsili Resim

Gösterge tipi: Dijital LCD
Ölçüm aralığı: 0-10 BAR / 0-150 PSI
Ölçüm çözünürlüğü: 0,01 BAR
Ölçüm birimi değiştirme: Olacak
Ekran aydınlatması: Olacak
Açma-kapatma düğmesi: Olacak
Hortum uzunluğu: En az 30 cm
Bağlantı ucu: Metal sibop uyumlu
Enerji: Pil veya batarya
Garanti: 2 yıl

1. Genel Özellikler

1.1. Cihaz, araç lastiklerinin hava basıncını ölçmek amacıyla kullanılacaktır.
1.2. Cihaz dijital göstergeli ve LCD ekranlı olacaktır.
1.3. Ölçülen basınç değeri ekranda sayısal olarak gösterilecektir.
1.4. Cihazın ekranı kolay okunabilir ve yeterli büyüklükte olacaktır.
1.5. Cihaz üzerinde açma-kapama (ON/OFF) düğmesi bulunacaktır.

2. Ölçüm Özellikleri

2.1. Ölçüm aralığı en az 0–10 BAR ve 0–150 PSI olacaktır.
2.2. Cihaz, BAR ve PSI ölçü birimleri arasında geçiş yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
2.3. Ölçüm çözünürlüğü en az 0,01 BAR olacaktır.
2.4. Ölçüm hassasiyeti EN 12645 standardına uygun olacaktır.
2.5. Ölçüm sonuçları dijital ekranda kolaylıkla okunabilecek şekilde gösterilecektir.

3. Fiziksel ve Mekanik Özellikler

3.1. Cihazın dış gövdesi darbelere karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.2. Gövde çevresi kauçuk veya benzeri koruyucu malzeme ile kaplı olacaktır.
3.3. Cihazın hortumu esnek, dayanıklı ve hava basıncına uygun kauçuk veya eşdeğer malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.4. Hortum uzunluğu en az 30 cm olacaktır.
3.5. Lastik sibobuna bağlanan uç kısmı metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.6. Bağlantı başlığı standart araç lastiği siboplarıyla uyumlu ve hava kaçağını önleyecek yapıda olacaktır.
3.7. Hortum ve bağlantı elemanları çalışma basıncına dayanıklı olacaktır.

4. Elektronik ve Kullanım Özellikleri

4.1. Cihaz pil veya batarya ile çalışacaktır.
4.2. Cihaz üzerinde ekran aydınlatma (LIGHT) özelliği bulunacaktır.
4.3. Cihazda ölçüm birimi değiştirme (UNIT) düğmesi bulunacaktır.

4.4. Cihazın açma-kapama düğmesi bulunacaktır.
4.5. Kullanılmadığında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla otomatik kapanma özelliği bulunması tercih edilecektir.
4.6. Pil değişimi kolaylıkla yapılabilecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
4.7. Ürün, kullanım sırasında pratik ve kolay ölçüm yapmaya uygun olacaktır.

5. Teslimat ve Garanti

5.1. Ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal olacaktır.
5.2. Cihaz, hortumu ve metal sibop bağlantı başlığı ile birlikte eksiksiz teslim edilecektir.
5.3. Cihazın çalışması için gerekli piller teslimat kapsamında bulunacaktır.
5.4. Ürün, üretim ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.
5.5. Ürün, teknik şartnamede belirtilen bütün özellikleri karşılayacaktır.

TEMEL İLK YARDIM ÇANTASI



Temsili Resim

ÇANTA BOYUTU: 32,5 cm genişlik 22 cm yükseklik 12,5 cm derinlik olacak
İLK YARDIM ÇANTASI İÇERİĞİ:

- Plaster (2,5cmx500cm) 1 adet
- Yara Bandı (1,9cmx7,2cm) 10 adet
- Yara Bandı (2,5cmx7,2cm) 8 adet
- Yara Bandı (0,38cmx0,38cm) 4 adet
- Yara Bandı (12cmx2cm) 4 adet
- Steril Yapışmalı Yara Pedi (9cmx5cm) 1 adet
- Steril Yapışmalı Yara Pedi (10cmx9cm) 1 adet
- Steril Yapışmalı Göz Pedi (9,5cmx6,5cm) 1 adet
- Sargı Bezi (5cmx150cm) 1 adet
- Sargı Bezi (10cmx150cm) 1 adet
- Üçgen Sargı Bezi (96cmx136cmx96cm) 2 adet
- Elastik Sargı Bezi (6cmx400cm) 1 adet
- Elastik Sargı Bezi (8cmx400cm) 1 adet
- Steril Nonwoven Kompres (5cmx5cm 4 kat 5 li) 1 adet
- Steril Nonwoven Kompres (7,5cmx7,5cm 4 kat 5 li) 1 adet
- Steril Nonwoven Kompres (10cmx10cm 4 kat 5 li) 1 adet
- Hidrofil Pamuk 50gr, 1 adet
- Anında Soğuk Kompres, 1 adet
- Acil Durum Battaniyesi, gümüş renk (150cmx200cm) 1 adet
- Temizleme Mendili (alkolsüz) 2 adet
- Alkollü Mendil, 2 adet
- Solüsyon %10 povidon iyotlu 50ml (biyosidal ruhsatlı) 1 adet
- Suni Solunum Maskesi, 1 adet
- Tek Kullanımlık Eldiven, 1 adet
- Sıcak-Soğuk Termojel paketi, 1 adet
- Elastik Bnadaj (6cmx100cm) 1 adet
- Sabun, 1 adet
- Medikal Turnike (sıkıştırma-gevşetme anahtarlı) 1 adet
- Parmak Atel, 1 adet
- Çengelli İğne, 12 adet
- Metal Cımbız, 1 adet
- Eğik Bandaj Makası (paslanmaz çelik 14cm) 1 adet
- Müdahale Örtüsü (30cmx40cm) 1 adet
- Atık Poşeti, 2 adet
- Set Çantası, PL 106 turuncu plastik (taşıma saplı ve duvar monte aparatlı) 1 adet
- İlk Yardım Kitapçığı 1 adet

ECZA DOLABI (4 BÖLMELİ)



Temsili Resim

4 Bölmeli olacak

Pleksi camlı olacak

Kırılmaya dayanıklı olacak

Renk beyaz olacak

45 X 29 X 11 ölçülerinde olacak

EL FENERİ



Temsili Resim

Ürün Özellikleri

Piller Kutuya Dahil Mi? **Pilsiz Kullanım**
Renk **Siyah**
Çalışma Tipi **Şarjlı**
Özellik **Solar**

MEGAFON



Temsili Resim

Mayklı Askılı EL Megafon 120 Watt (Şarjlı Bluetooth USB Siren Kayıt)
Genel Özellikleri
120 Watt Megafon
Lityum Bataryalı Şarjlı (Dahili Bataryalı)
Bluetooth Bağlantısı ile Ses Yayını
USB MP3 Girişi ile Ses Yayını
SD Kart Girişi ile Ses Yayını
Aux Giriş İle ile Ses Yayını
Harici Mayk Mikrofonu
Siren Özelliği
Ses İletim Mesafesi: 1000 Metre
Ses Kayıt Özelliği
Ağırlık: 1.5 Kg (Pil Dahil)
Ses Seviyesi Kontrolü
Paket İçerisinde Askı Dahildir
Ebatları:
Horn Çapı: 200 mm
Uzunluğu: 330 mm
2 YIL GARANTİ

5- TESLİM YERİ VE SÜRESİ

Satın alınacak malzemeler, siparişe müteakip 20/11/2026 tarihine kadar yüklenici tarafından (Uşak Üniversitesi, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Bir Eylül Yerleşkesi İzmir Yolu 8. Km Merkez/UŞAK) adresine teslim edilecektir.

6- TESLİMATTAKİ AMBALAJ ŞEKLİ ve İŞARETLEME

Teslim edilecek malzemeler, zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır. Malzemelerin tamamı yeni, hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz olacaktır.