BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan Temin Numarası : 26DT2387614
Malın/Hizmetin Adı : **26 Kalem Temizlik Malzemesi Mal Alımı**

	A			B	
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Solvent (Bant-Yapışkan-Folyo Sökücü)	Adet	24		
2	Plastik Çöp Kovası 50 Litrelik	Adet	100		
3	Nitril-Pudrasız Eldiven	Paket	500		
4	Orlon Mop – 80 cm	Adet	500		
5	Islak Mop Püsküllü Paspas İpi	Adet	600		
6	Rulo Temizlik Bezi	Rulo	4		
7	İçten Çekmeli Tuvalet Kâğıdı Dispenseri	Adet	24		
8	İş Eldiveni	Çift	1.000		
9	Oda Parfümü (5 Litrelik)	Adet	80		
10	Kaygan Zemin (Islak Zemin) Levhası	Adet	120		
11	Fırça Sapı (Metal ve Asma Aparatlı)	Adet	60		
12	Statik Toz Toplama Maddesi (5 Litrelik)	Adet	20		
13	Plastik Cam Çek Çek (Küçük)	Adet	200		
14	Pompalı Boş Sabunluk Şişesi (1000 ml)	Adet	200		
15	Boş Fısfıs Şişe (400-750 ml)	Adet	200		
16	Dış Mekân Sigara Küllüğü	Adet	15		
17	İş Çizmesi (36 Numara)	Adet	3		
18	İş Çizmesi (37 Numara)	Adet	2		
19	İş Çizmesi (38 Numara)	Adet	8		
20	İş Çizmesi (39 Numara)	Adet	3		
21	İş Çizmesi (40 Numara)	Adet	7		
22	İş Çizmesi (41 Numara)	Adet	10		
23	İş Çizmesi (42 Numara)	Adet	7		
24	İş Çizmesi (43 Numara)	Adet	6		
25	İş Çizmesi (44 Numara)	Adet	2		
26	İş Çizmesi (45 Numara)	Adet	2		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon	(0276) 221 22 13
E-posta	İmid.satinalma@usak.edu.tr
Adres	Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km
Ayrıntılı Bilgi	Bilgisayar İşletmeni-Fadıl ÖZBOLAT (Dahili 1640)

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 15 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.
5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.
6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
8-Teklifler **03/12/2026** tarihi saat **16:00**'a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.
10- İdaremiz alım öncesinde numune ürün talebinde bulunabilir.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TEKNİK ŞARTNAMELER
(TEMİZLİK ÜRÜNLERİ)

1- Solvent (Bant-Yapışkan-Folyo Sökücü):

- Ürün sıvı şekilde olmalıdır.
- Bant, yapışkan, folyo v.b. cisimleri yüzeyden sökmek için kullanılmalıdır.
- Etiket kalıntılarını, bant izlerini, yapışmış folyoları rahatlıkla sökebilecek içerikte olmalıdır.
- Fısfıs ya da sprey şeklinde püskürtmeli şişelerde olmalıdır.
- Püskürtmeli şişeler 300 ml – 1000 ml aralıktaki kapasitede olmalıdır.




2- Plastik Çöp Kovası 50 Litrelik:

- Plastik malzemeden olmalıdır.
- Kapaklı olmalıdır.
- Koridor, derslik v.b. yerlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 50 Litre kapasitesi olmalıdır.
- Düz, sade bir yapısı olmalıdır.
- Siyah ya da Gri renk olmalıdır.




3- Nitril-Pudrasız Eldiven:

- Lateks ve pudra içermeyen, Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- M ve L ebatlarında iki farklı ölçüde olacaktır. Alınacak miktarın 300 paketi M ebadında, 200 paketi L ebadında olacaktır.
- 100 Adet lik paketlerde olmalıdır.
- Eldiven rengi farketmez.
- Her iki el için kullanıma uygun olmalıdır.
- Giyip çıkarma esnasında yapışmamalı ve yırtılmamalıdır.
- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ile ebadını gösteren harf ya da işaret yazmalıdır.



4- Orlon Mop – 80 cm:

- Pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
- 80 cm ebadında olmalıdır.
- Mavi-Lacivert renk tonunda olmalıdır.
- Metal mop demirine rahatlıkla geçirilebilir olmalıdır.
- Zincir dikişli olmalıdır.



5- Islak Mop Püsküllü Paspas İpi:

- Mavi-Beyaz ya da Kırmızı-Beyaz renk gurundan olmalıdır.
- Sıkıştırmalı olan mop paspas aparatına takılabilir modelde olmalıdır.
- Pamuk+Mikrofiber özellikli malzemeden olmalıdır.
- Açık şekilde boydan boya uzunluğu en az 60 cm olmalıdır.
- Yıkanarak tekrar kullanılabilmelidir.





6- Rulo Temizlik Bezi:

- Ağır kirlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Rulo şeklinde olmalıdır.
- Makasla kesilebilir ya da koparmalı olmalıdır.
- Farklı renklerde olabilir.
- Rulonun eni 28 cm - 45 cm aralığında olmalıdır.
- Toplam uzunluğu en az 50 metre olmalıdır.



7- İçten Çekmeli Tuvalet Kâğıdı Dispenseri:

- İçten çekmeli Jumbo boy, eni 13-14 mm aralığındaki, uzunluğu 180 mt civarındaki ve ağırlığı 0,8-1 kg arasındaki tuvalet kağıdına uygun olmalıdır.
- Ön kapağı şeffaf olmalı, içi görülebilmeli, tuvalet kâğıdı ortasındaki delikten rahatlıkla çekilebilmelidir.
- Duvara vida ile monte edilebilmelidir.
- Montaj vida, dübel ve kapak açma aparatı kutu içerisinde yer almalıdır.
- Dış çapı 25-29 cm aralığında, iç çapı 20-24 cm aralığında, derinlik 14-19 cm aralığında olmalıdır.



8- İş Eldiveni:

- Uzunluğu 24 cm – 32 cm aralığında olmalıdır.
- Bedeni No:10 (XL) olmalıdır.
- Polyester malzemeden olmalıdır.
- Nitril kaplama olmalıdır.
- Eli kavrayan ve yormayan özellikte ergonomik olmalıdır.
- Aşınma, sürtünme ve delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.



9- Oda Parfümü (5 Litrelik):

- Ürün 5 Litrelik bidonlarda olmalıdır.
- Odalar ve kapalı mekânlarda kötü kokuları arındıracak şekilde ferah bir kokusu olmalıdır.
- Ürünün Ph değeri 4-9 arası olmalıdır.
- Orijinal etiketi üzerinde ürün adı, üretici firma adı ve iletişim bilgileri, ph değeri, son kullanma tarihi olmalıdır.
- Yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.



10- Kaygan Zemin (Islak Zemin) Levhası:

- Eni en az 23 cm, boyu en az 50 cm olmalıdır.
- Katlanabilir özellikte olmalıdır.
- Sarı renk ve plastik olmalıdır.
- Üstünde el tutma bölümü olmalıdır.
- Üzerinde “Dikkat Kaygan Zemin” ya da “Dikkat Islak Zemin” şeklinde uyarı yazısı ve uyarı işareti bulunmalıdır. Ayrıca aynı yazılar İngilizce olarak ta yazabilir (zorunlu değil)



11- Fırça Sapı (Metal ve Asma Aparatlı):

- Metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Uzunluğu 120 ± 5 cm olmalıdır.
- Çapı 22 ± 3 mm olmalıdır.
- Bir tarafı dişli olmalıdır.
- Bir tarafında delikli şekilde asma aparatı bulunmalıdır.



12- Statik Toz Toplama Maddesi (5 Litrelik):

- Mop veya paspas ile kullanıldığında tozu statik olarak kendi yüzeyine toplayabilmelidir.
- Ph değeri 5-9 arası olmalıdır.
- Yüzeyde yağlı tabaka veya kalıntı bırakmamalıdır.
- 5 Litrelik bidonlarda olmalıdır.
- Hassas zeminlerde güvenle kullanılabilmelidir.



13- Plastik Cam Çek Çek (Küçük):

- Elle tutulan sap uzunluğu 13-24 cm aralığında olmalıdır.
- Zemine basan uç kısım genişliği 10-19 cm aralığında olmalıdır.
- Plastik olmalıdır.
- Altından su sızdırmamalıdır.
- Farklı renklerde olabilir.



14- Pompalı Boş Sabunluk Şişesi (1000 ml):

- 1000 ml kapasiteli olmalıdır.
- Sıvı sabun kullanımına uygun olmalıdır.
- Pompası uzun süre kullanımda dayanıklı olmalıdır.
- Polietilen ya da sert plastik olmalıdır.





15- Boş Fısfıs Şişe (400-750 ml):

- 400-750 ml aralığında kapasitede olmalıdır.
- Polietilen ya da sert plastik olmalıdır.
- Her türlü sıvı malzeme (oda parfümü, cam temizleyici v.b.) için uygun olmalıdır.
- Fısfıs mekanizması uzun süre kullanımda dayanıklı olmalıdır.





16- Dış Mekân Sigara Küllüğü:

- Dış mekanlarda sigara söndürme amaçlı olmalıdır.
- Yanan sigara içine atıldığında içinde kendi sönebilmelidir.
- Ürün farklı renklerde olabilir.
- Isıya dayanıklı yüksek polietilen malzemeden olmalıdır.
- Çıkarılıp boşaltılabilir iç haznesi olmalıdır.
- Yaklaşık 1000 izmarit kapasiteli olmalıdır.



17- İş Çizmesi (36….45 Numara Aralığında):

- 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 numaralarında olmalıdır. (Hangi numaradan kaç adet talep edildiği listede belirtilmiştir)
- Kısa boy olmalıdır.
- Boyu 27-33 cm. arasında olmalıdır.
- Kauçuktan üretilmiş olmalıdır.
- Yağışlı, çamurlu ve zor zemin koşullarına uygun olmalıdır.
- Ürün farklı renklerde olabilir.
- Su geçirmez olmalıdır.
- Aşınma, darbe ve bükülmeye karşı yüksek dirençli olmalıdır.
- Kaymaz tabanlı olmalıdır.

