



T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 66817232-934.01.01-
Konu : Ahşap Kümes Alımı

Sayın Yetkili

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi hayvansal üretim merkezinde kullanılmak üzere ekteki şartnamede belirtilen özelliklerde malzeme alımı yapılacaktır. Söz konusu malzeme alımına ilişkin tekliflerinizi 28.08.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar kayıtlarımızda olacak şekilde ekli birim fiyat cetvelinde yer alan (elden, faks, posta veya eposta) adreslerinden birine gönderilmesini rica ederim.

Posta ile gönderimlerde postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Mehmet Fatih ÇELEN
Dekan

EKLER :
1- Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)
2- Teknik Şartname. (2 sayfa)

22/08/2019 B.İşl.
22/08/2019 Fak.Sek. V.
23/08/2019 Dek. Yrd.

: T.ÇIKRIKCI
: Y.DAĞ
: Dr. Öğr. Üyesi B.B.KENANOĞLU

Mevcut Elektronik İmzalar

MEHMET FATİH ÇELEN (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı - Dekan) 23/08/2019 10:17

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KONU: Tekliflerin İstenmesi

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi hayvansal üretim merkezinde kullanılmak üzere 1 kalem malzeme alınması düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT CETVELİ

SIRA NO	İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN				TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
	CİNSİ TÜRÜ	ÖZELLİKLERİ	ADEDİ	BİRİM FİYATI	
1	Kümes	Ahşap Tavuk Kümesi	1		
Toplam					

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamiliye, işçilik, montaj vb. giderler yüklenici firmaya aittir.
- 5- Mal / hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- Teknik şartnameye ve numuneye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal / hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 8- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 9- Teklif verme süresi 28.08.2019 tarihi mesai saati bitimine kadardır.
- 10- İş alan yüklenici firma işe başlamadan, idare ile iletişime geçip teknik personel koordineli işi tamamlamak zorundadır.
- 11- Mal / hizmet siparişe müteakip 7 gün içerisinde Fakültemize teslim edilecektir.

Ek: Teknik şartname.

Oda/ Firma Adı

Unvanı / Kaşe –İmza

Teklif verilebilecek Adresler:

Posta / Elden teslim	Uşak Üniversitesi Ziraat ve doğa Bilimleri Fakültesi (Satın alma Birimi)İzmir Yolu 8. Km Merkez / Uşak
E-Posta	ziraatdoga@usak.edu.tr
Ayrıntılı bilgi Tel-Fax	0 276 221 22 27 - 0276 221 2228 (Fax)
Uşak Vergi Dairesi No	9980754305

Teknik Şartname Tavuk Kumesi

Ölçüler:

Tavuk Kumesi Ölçüleri: 200 cm x 80 cm x 104 cm (İç Kumes Derinliği: 70cm, Çatı Derinliği: 80cm)

Bahçe Alanı: 160 cm x 70 cm (Kapalı Taban Oturumu)

Kapalı Alan Ölçüleri: 100 cm x 70 cm (Folluk Kapağı ile Bahçe Çıkış Kapağı Arası)

Yerden folluğun alt bölümüne kadar olan bölüm 40 cm olmalıdır.

Yerden folluğun çatı bölümüne kadar olan bölüm ise 72 cm olmalıdır.

Kullanılan Malzeme:

1.Kalite Yerli Çam Ağacı olmalıdır.

1.80 cm Kalınlığında 1.Kalite Lambiri olmalıdır.

Köşe Profiller 1.Kalite 4cm x 4cm Çam Ağacı olmalıdır.

Güve, Bakteri, Böcek vb haşerelere karşı Ahşap Koruyucu kullanılmalıdır.

Suya Dayanımın Arttırılması İçin Vernikli Ahşap Koruyucu kullanılmalıdır.

Ek Sağlamlık için Köşe Profiller ile Lambiri Arasında Yat Tutkalı kullanılmalıdır.

1.20 cm aralıklı PVC Kaplı, Puntalı Kare Kumes Teli kullanılmalıdır.

Çatı, Folluk Kapağı, Folluk Altı, Folluk Bölme Kısımında 1.50cm kalınlığında OSB kullanılmalıdır.

Çatı, Folluk Kapağı, Kumes Giriş Yolu Shingle Kaplama kullanılmalıdır.

Kumes Özellikleri:

Folluk Sayısı: 2

Tünek Sayısı: 2

Tünek altında bulunan sürgülü çekmece sistemi bulunmalıdır.

Dışkı ve pislik tutmayan metal üst yüzey olmalıdır.


Yumurta ve tavuklara kolay erişebilmeli Bahçe alanında 1 adet, Kapalı kumes kısmında 1 adet, Folluk kısmının üzerinde 1 adet Toplamda erişim için 2 kapı ve 1 kapak mevcut olmalıdır.


Tamamı puntalı ve üzeri PVC kaplı 1.2 x 1.2 aralıklı teller olmalıdır.

Sansar, Gelincik, Yılan, Fare gibi dar yerlerden geçebilen yırtıcı hayvanların saldırısından hayvanlar korunabilmelidir.

SGS ve TUV tarafından onaylı Toksik madde içermeyen boya kullanılmalıdır.

Turgut ÇIKRIKCI
Bilgisayar İşletmeni:





Turgut ÇIKRIK
Bilgisayar İşleri