

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :21DT680024
Malın Adı :Zebra Perde Alımı

A				B	
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
	Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü				
1	100x350 cm zebra perde	adet	8		
				<i>Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Toplam Tutar</i>	
	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü				
1	88x193 cm Zebra Perde	adet	2		
2	89x193 cm Zebra Perde	adet	1		
3	90x193 cm Zebra Perde	adet	1		
				<i>Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Toplam Tutar</i>	
	Sağlık Bilimleri Fakültesi				
1	175x480 cm Zebra Perde	adet	1		
2	174x480 cm Zebra Perde	adet	2		
3	184x480 cm Zebra Perde	adet	1		
4	214x475 cm Zebra Perde	adet	1		
5	210x475 cm Zebra Perde	adet	1		
6	215x475 cm Zebra Perde	adet	2		
7	260x90 cm Zebra Perde	adet	1		
8	360x90 cm Zebra Perde	adet	1		
				<i>Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplam Tutar</i>	
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon	(0276) 221 22 13
e-posta	imid.satinalma@usak.edu.tr
Adres	Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km

Ayrıntılı Bilgi	Bilgisayar İşletmeni-Ali ALSAY (Dahili 1625)
-----------------	--

Not:

- 1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
- 2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
- 3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 4-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.
- 5-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
- 6- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
- 7-Teklifler 01/11/2021 tarihi saat 14:00'a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 8-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ZEBRA PERDE (8 Adet 100x350 cm)

- a- % 100 polyester olacaktır.
- b- Neme karşı dayanıklı olacaktır.
- c- Su ve kir tutmama özelliği olacaktır.
- ç- Mekanizma siperleri ve perde ağırlık aparatı boyalı alüminyum malzemeden olacaktır.
- d- Işık geçirgenliği en fazla % 25 olacaktır.
- e- Nemli bez ve sünger ile silinebilir olacaktır. Yıkama özelliği olacaktır.
- f- Renkler idare tarafından belirlenecektir.
- g- Perde, sağ ya da sol yanında bulunan plastik zincir ile aşağı yukarı hareket ettirilebilir olacaktır.
- ğ- Perde kumaşının m2 ağırlığı en az 150 gr olacaktır.
- h- Perdelerin kenarları lazer kesim olacaktır.
- ı- Perdelerin nihai ölçüleri yerinde ölçüsü alınarak teklif verilecektir. Teklif verildikten sonra ölçülerle ilgili itiraz kabul edilmeyecektir.
- i- Perdeler en az iki yıl garantili olacaktır.
- j- Perdeler, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- k- Üretimde kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.
- l- Perde ölçüleri: 8 adet 100x350 cm
- m- Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilemediği takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak değiştirecektir.
- n- Perde ölçülerinde +5cm -5cm esneme payı olabilecektir.
- o- Yüklenici firma net ölçüleri kendisi alacaktır.
- ö- Perdelerin montaj sonrası kontrolü aşağıda isimleri yazılan kontrol heyeti tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaydan geçmeyen malzemenin düzeltilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Not:

- 1-Teklif verecek firmalar perde yapılacak yerleri görüp nihai ölçüleri kendileri alacaktır.
- 2-Teklif verildikten sonra ölçülerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- 3-Malzemeler siparişe müteakip 15 gün içerisinde montajı yapılarak teslim edilecektir.
- 4-İşçilik, taşıma, montaj, montaj malzemeleri vb. KDV hariç tüm giderler yüklenici firmaya aittir.
- 5- Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilemediği takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak değiştirecektir.

Oğuz AKKOYUN
İdari Memur

İdris DEMİRSOY
Koordinatör Yard.

Doğan MATUN
Koodinatör

PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ
ZEBRA PERDE

- a- % 100 polyester olacaktır.
- b- Neme karşı dayanıklı olacaktır.
- c- Su ve kir tutmama özelliği olacaktır.
- ç- Mekanizma siperleri ve perde ağırlık aparatı boyalı alüminyum malzemeden olacaktır.
- d- Işık geçirgenliği en fazla % 10 olacaktır.
- e- Nemli bez ve sünger ile silinebilir olacaktır. Yıkama özelliği olacaktır.
- f- Renkler idare tarafından belirlenecektir.
- g- Perde, sağ ya da sol yanında bulunan plastik zincir ile aşağı yukarı hareket ettirilebilir olacaktır.
- ğ- Perde kumaşının m2 ağırlığı en az 150 gr olacaktır.
- h- Perdelerin kenarları lazer kesim olacaktır.
- ı- Perdelerin nihai ölçüleri yerinde ölçüsü alınarak teklif verilecektir. Teklif verildikten sonra ölçülerle ilgili itiraz kabul edilmeyecektir.
- i- Perdeler en az iki yıl garantili olacaktır.
- j- Perdeler, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- k- Üretimde kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.
- l- Perde ölçüleri:4 parçadan oluşacaktır (ölçüler 88x193 cm, 89x193 cm, 90x193 cm, 88x193 cm).
- m- Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilemediği takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak değiştirecektir.
- n- Perde ölçülerinde +5cm -5cm esneme payı olabilecektir.
- o- Yüklenici firma net ölçüleri kendisi alacaktır.**
- ö- Perdelerin montaj sonrası kontrolü aşağıda isimleri yazılan kontrol heyeti tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaydan geçmeyen malzemenin düzeltilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Not:


- 1-Teklif verecek firmalar perde yapılacak yerleri görüp nihai ölçüleri kendileri alacaktır.
- 2-Teklif verildikten sonra ölçülerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- 3-Malzemeler siparişe müteakip 15 gün içerisinde montajı yapılarak teslim edilecektir.
- 4-İşçilik, taşıma, montaj, montaj malzemeleri vb. KDV hariç tüm giderler yüklenici firmaya aittir.
- 5- Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilemediği takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak değiştirecektir.



Öğr. Gör. Dr. Mustafa BÖLÜKBAŞI



Öğr. Gör. Filiz KILINÇ



Dr. Öğr. Üyesi Emre Vadi BALCI

Koordinatör

PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ ZEBRA PERDE



- a- % 100 polyester olacaktır.
- b- Neme karşı dayanıklı olacaktır.
- c- Su ve kir tutmama özellięi olacaktır.
- d- Mekanizma siperleri ve perde aęırlık aparatı boyalı alüminyum malzemeden olacaktır.
- e- Işık geçirgenliği en fazla % 25 olacaktır.
- f- Nemli bez ve sünger ile silinebilir olacaktır. Yıkama özellięi olacaktır.
- g- Renkler idare tarafından belirlenecektir.
- h- Perde, saę ya da sol yanında bulunan plastik zincir ile aşıęı yukarı hareket ettirilebilir olacaktır.
- i- Perde kumaşının m2 aęırlığı en az 150 gr olacaktır.
- j- Perdelerin kenarları lazer kesim olacaktır.
- k- Perdelerin nihai ölçüleri yerinde ölçüsü alınarak teklif verilecektir. Teklif verildikten sonra ölçülerle ilgili itiraz kabul edilmeyecektir.
- l- Perdeler en az iki yıl garantili olacaktır.
- m- Perdeler, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- n- Üretimde kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.
- o- Perde ölçüleri: aşıęıda gösterildięi şekilde olacaktır.
- p- Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilmedięi takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak deęiştirecektir.
- q- Perde ölçülerinde +5cm -5cm esneme payı olabilecektir.
- r- Yüklenici firma net ölçüleri kendisi alacaktır.
- s- Perdelerin montaj sonrası kontrolti aşıęıda isimleri yazılan kontrol heyeti tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaydan geçmeyen malzemenin düzeltmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Not:

- 1-Teklif verecek firmalar perde yapacak yerleri görüp nihai ölçüleri kendileri alacaktır.
- 2-Teklif verildikten sonra ölçülerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- 3-Malzemeler siparişe müteakip 15 gün içerisinde montaj yapılarak teslim edilecektir.
- 4-İşçilik, taşıma, montaj, montaj malzemeleri vb. KDV hariç tüm giderler yüklenici firmaya aittir.
- 5-Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilmedięi takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak deęiştirecektir.

Dekan
Prof. Dr. Abdur ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Figen AKBEL

Fakülte Sekreteri
Merve AKYILDIR

Saglık Oslamleri Fakültesi

1.NO.LU DERSLİK

7.05

1.75 <i>car</i>	1.84 <i>car</i>	1.74 <i>car</i>	1.74 <i>car</i>	4.80
	<i>kapi</i>			

2.NO.LU DERSLİK

8.30

2.14 <i>car</i>	2.10 <i>car</i>	2.15 <i>car</i>	2.15 <i>car</i>	4.75
	<i>kapi</i>			

3 NO.LU DERSLİK

2.60

90 <i>car</i>

3.60

90 <i>car</i>

Dekan
Prof. Dr. *Maahir Uzun*

Dr. Öğr. Üyesi Erten AKBEL
Erten

Fakülte Sekreteri
Hasan AKYILDIZ
Hasan