

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı

: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İşin Adı : Perde Alımı

A				B	
Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Zebra perde 100x350 cm	adet	2		
2	Zebra perde 150x350 cm	adet	2		
3	Zebra perde 120x350 cm	adet	2		
4	Stor perde 480x370 cm	adet	1		
	Stor perde 480x370 cm	adet	1		
	Stor perde 385x370 cm	adet	2		
	Stor perde 267x370 cm	adet	1		
	Stor perde 357x370 cm	adet	1		
	Stor perde 458x370 cm	adet	1		
	Stor perde 461x370 cm	adet	1		
TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç)					

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon	(0276) 221 22 13
e-posta	İmid.satinalma@usak.edu.tr
Adres	Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km
Ayrıntılı Bilgi	Bilgisayar İşletmeni-Ali ALSAY (Dahili 1625) Şef-Mahmut COŞKUN(Dahili 1613)

Not:

- 1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
- 2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
- 3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 4-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.
- 5-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
- 6- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
- 7-Teklifler 23.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 8-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

Uyulanadi Bilimler Fakültesi
PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ZEBRA PERDE (2 adet 100X350 cm, 2 adet 150X350, 2 adet 190X350)

- A- %100 polyester olacaktır.
- B- Neme karşı dayanıklı olacaktır.
- C- Su ve kir tutmama özelliği olacaktır.
- D- Mekanizma siperleri, perde ağırlık aparatı ve kapalı kasa boyalı alüminyum malzemeden olacaktır.
- E- Işık geçirgenliği en fazla %25 olacaktır.
- F- Nemli bez ve sünger ile silinebilir olacaktır. Yıkama özelliği olacaktır.
- G- Renkler idare tarafından belirlenecektir.
- H- Perde, sağ ya da sol yanında bulunan plastik zincir ile aşağı yukarı hareket ettirilebilir olacaktır.
- İ- Perde kumaşının m2 ağırlığı en az 162 gr olacaktır.
- J- Perdelerin kenarları lazer kesim olacaktır.
- K- Perdelerin nihai ölçüleri yerinde ölçüsü alınarak teklif verilecektir. Teklif verildikten sonra ölçülerle ilgili itiraz kabul edilmeyecektir.
- L- Perdeler en az iki yıl garantili olacaktır.
- M- Perdeler, TSE standartlarına uygun olacaktır.
- N- Üretimde kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.
- O- Perde ölçüleri: (2 adet 100X350 cm, 2 adet 150X350, 2 adet 190X350)
- P- Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilmediği takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak değiştirecektir.
- Q- Perde ölçülerinde +5 cm -5 cm esneme payı olabilecektir.
- R- Yüklenici firma net ölçüleri kendisi alacaktır.
- S- Perdelerin montaj sonrası kontrolü muayene kabul komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaydan geçmeyen malzemelerin düzeltilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Not:

- 1- Teklif verecek firmalar perde yapılacak yerleri görüp nihai ölçüleri kendileri alacaktır.
- 2- Teklif verildikten sonra ölçülerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- 3- Malzemeler siparişe müteakip 15 gün içerisinde montajı yapılarak teslim edilecektir.
- 4- İşçilik, taşıma, montaj, montaj malzemeleri vb. KDV hariç tüm giderler yüklenici firmaya aittir.
- 5- Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirimini yapıldığında 48 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilmediği takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak değiştirecektir.


Hacer SATAR
Bilgisayar İşletmeni


Naciye SAMANCI
Fakülte Sekreteri


Dr. Öğr. Üyesi Necla KUDUZ
Dekan Yrd.

Ziraat Fabrikası
STOR PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

% 100 polyester olacaktır.

Neme karşı dayanıklı olacaktır,

Su ve kir tutmama özelliği olacaktır.

Mekanizma siperleri ve perde ağırlık aparatı boyalı alüminyum malzemeden olacaktır.

Işık geçirgenliği en fazla % 25 olacaktır.

Nemli bez ve sünger ile silinebilir olacaktır. Yıkama özelliği olacaktır.

Renkler idare tarafından belirlenecektir.

Perde, sağ ya da sol yanında bulunan plastik zincir ile aşağı yukarı hareket ettirilebilir olacaktır.

Perde kumaşının m2 ağırlığı en az 150 gr olacaktır.

Perdelerin kenarları lazer kesim olacaktır

Perdelerin nihai ölçüleri yerinde ölçüsü alınarak teklif verilecektir Teklif verildikten sonra ölçülerle ilgili itiraz kabul edilmeyecektir.

Perdeler en az iki yıl garantili olacaktır.

Perdeler, TSE standartlarına uygun olacaktır.

Üretimde kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.

Garanti süresi içerisinde yüklenici firmaya arıza bildirim yapıldığında firma 48 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza giderilemediği takdirde yüklenici firma arızalı malzemeyi ücretsiz olarak değiştirecektir.

Perde ölçülerinde +5cm -5cm esneme payı olabilecektir.

Yüklenici firma net ölçüleri kendisi alacaktır.

Perdelerin montaj sonrası kontrolü aşağıda isimleri yazılan kontrol heyeti tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaydan geçmeyen malzemenin düzeltilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır,

Not:

1-Teklif verecek firmalar perde yapılacak yerleri görüp nihai ölçüleri kendileri alacaktır.

2-Teklif verildikten sonra ölçülerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

3-Malzemeler siparişe müteakip 15 gün içerisinde montajı yapılarak teslim edilecektir.

4-İşçilik, taşıma, montaj, montaj malzemeleri vb. KDV hariç tüm giderler yüklenici firmaya aittir.

M.Uygar TÜRK
Ziraat Teknisyeni

ZİRAAT FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI STOR PERDE ÖLÇÜLERİ

	Uzunluk/cm	Yükseklik/cm
1 Nolu Laboratuvar	480	370
2 Nolu Laboratuvar	385	370
3 Nolu Laboratuvar	385	370
5 Nolu Laboratuvar	267	370
6 Nolu Laboratuvar	357	370
7 Nolu Laboratuvar	458	200
8 Nolu Laboratuvar	461	200

M.Uygar TÜRK
Ziraat Teknisyeni