

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :23DT547058
Malın Adı :6 Kalem Malzeme Alımı

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	Doğal Kaynak Suyu (0,5 lt'lik)	adet	4.200			
2	Doğal Kaynak Suyu (60 lı 200ml'lik)	koli	200			
3	Hazır Kahve (3'ü bir arada)	adet	3.000			
4	Hazır Kahve (2' sibir arada)	adet	3.000			
5	Kağıt Bardak (en az 180 ml'lik)	adet	20.000			
6	Bulaşık Makinesi Jel Deterjanı (en az 1000 ml'lik)	adet	5			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:


POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 (1435) - 0276 221 22 10 (Fax)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Bilgisayar İşletmeni Dilek Nilüfer ERDOĞAN

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5- Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
- 8- Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 10-Teklif verme süresi 31/05/2023 Çarşamba günü saat 14:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11- Teklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderilebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 12- Tekliflerin Birim fiyat teklif cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13- Mal/malzemeler siparişe müteakip 5 gün içinde Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.
- 14-Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir.

ALINMASI GEREKEN MALZEME LİSTESİ

- 1- Doğal Kaynak Suyu (0.5 lt'lik) (4200 adet)
- 2- Doğal Kaynak Suyu (60'lı 200 ml'lik) (200 koli)
- 3- Hazır kahve (3'ü bir arada) (3000 adet)
- 4- Hazır kahve (2'si bir arada) (3000 adet)
- 5- Kâğıt Bardak (en az 180 ml'lik) (20000 adet)
- 6- Bulaşık Makinesi Jel Deterjanı (en az 1000 ml'lik) (5 adet)



TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Teslim alınan malın kullanılmayan kısmı son kullanma tarihine 1(bir) ay kala güncel tarihli mal ile birebir değiştirilmesi zorunludur.
- 2- Mahsullerde domuz yağı ve domuzla alakalı hiçbir katkı maddesi bulunmamalıdır.
- 3- İdareye teslim edilecek içecek malzemelerinin son tüketim tarihleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
 - a) Su en az 10 ay miatlı olmalıdır.
 - b) Tek kullanımlık Hazır Kahveler en az 10 ay miatlı olmalıdır.
- 4- İçecekler Tarım ve Orman Bakanlığı veya diğer ilgili resmi kurumlardan onaylı olacaktır.
- 5- Teklif edilen ürünler Türkiye çapında bilinen ve tanınmış markalardan olacaktır.
- 6- İçecekler Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun üretilmiş olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 7- Ambalajların üzerindeki etiketleme Türk Gıda Kodeksinin Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Ambalaj üzerinde firmanın adı-adresi, imal ve son kullanma tarihi, malın adı-tipi, miktarı okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı ve basılı olmalıdır.
- 8- Yüklenici firma, getireceği ürünlerden birer tane numune olarak daire başkanlığımıza getirmelidir.
- 9- Teklif edilen doğal kaynak sularının ph değeri 6.8-8.5 değeri arasında olacaktır.
- 10- Doğal kaynak sularının her biri 0.5 lt'lik ve 200 ml'lik plastik şişelerde özel ambalajlarda ve suyun çıktığı ilin sağlık müdürlüğünün ruhsatına sahip olmalıdır.

