



T.C.  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sayı :E-21668644-934.01.11-149772  
Konu :Tekliflerin İstenmesi

05.07.2023

Sayın Yetkili

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde ihtiyaç duyulan ekteki şartnamelerde belirtilen özelliklerde malzeme alımı yapılacaktır. Söz konusu malzemeler alımına ilişkin tekliflerimizi 10.07.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar kayıtlarımızda olacak şekilde ekli birim fiyat cetvelinde yer alan (elden, posta KEP adresi veya e-posta) adreslerinden birine gönderilmesini rica ederim.

Posta ile gönderimlerde postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Prof. Dr. Yakup Akif AFYON  
Dekan

Ek:Birim Fiyat Cetveli(1 sayfa) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSL5YJ0YPE Pin Kodu :14982

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/usak-universitesi-cbys>

Adres:1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8.Km 64100/Uşak

Telefon:0276 221 22 21 Faks:0.276 221 22 21

e-Posta:sporbilimleri@usak.edu.tr Web:http://sporbilimleri.usak.edu.tr/

KeP Adresi:usakuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Suzan Tuğçe TATAR

Unvanı: Sürekli İşçi (Antrenör)









SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA


16.05.2023 tarih ve 27782 sayılı dilekçe talebim sehven verilmiş olup 600 kg sıvı klor temin edilmesi için ;

Gereğinin yapılmasını arz ederim.02.06.2023

Ek:

- 1- Havuz Kimyasalları Talep Formu
- 2- Havuz Kimyasalları Teknik Şartnamesi

Mustafa ŞAHİNER  
Teknisyen









02.06.2023

T.C.  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
DEKANLIĞI  
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SPOR MERKEZİ  
HAVUZ KİMYASALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.SIVI KLOR : 600 Kg

Fiziksel Hali: Sıvı

Renk: Berrak

Kimyasal İçerik: Sodyum Hipoklorid

Kimyasal Oranı: En az %12

Sodyum Hidroksit oranı en az %1

%12-15 Arası Aktif klor içermeli.(Sodyum Hpoklorid)

Sıvı halde berrak açık renkte olacaktır.

Klor miktarı min %99,7 (VA/) olmalıdır.

İçerisinde ağır metal ve zehirli madde ihtiva etmeyecektir.

Kullanım alanı: Kapalı yüzme havuzları için (stabilizatörsüz )


Ürün ambalaj kapakları ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda olacak, Ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır.

Alınacak HYPO-CLOR Ambalajları 20 - 35 kg aralığında kapağı mühürlü plastik bidonlarda olmalıdır.



AÇIKLAMALAR:

- 1- Havuz kimyasallarının Sağlık Bakanlığı onay belgeleri ürünlerin teslimi aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktır.
- 2- Tüm kimyasal ürünlerin MSDS formu mevcut olmalıdır.
- 3- Dezenfeksiyon özelliği olan tüm kimyasal ürünlerin biyosidal ruhsatları mevcut olmalıdır.
- 4- Her hafta yüzme havuzu kimyasal değerlerinin ve kimyasal ürünlerin kontrolü için tedarikçi tarafından konusunda uzman kimya mühendisi ziyareti gerçekleştirilmek zorundadır.
- 5- "Yüklenici" daha önce "İdare" den yazılı izin almadan bu şartnamede var olan hizmetlerden hiçbirinin muhtevasını, tarihini, verilecek hizmet miktarını ve kalitesini değiştiremez.
- 6- "İdare", teknik şartnamede belirtilen iş kalemlerini "İdare" yetkililerinin hazırlayacağı iş planı doğrultusunda peyder pey alabilecektir. "Yüklenici" hazırlanan ürünleri "İdarenin" istediği tarih, saat ve miktarlarda teknik şartname hükümlerinin gerektirdiği şekilde "İdare" ye ulaştırmakla yükümlüdür. "İdare" yapılacak plan değişikliklerinin 12 ila 24 saat önceden "Yüklenici" ye bildirir ve "Yüklenici" bunu peşinen kabul eder.
- 7- İş bu teknik şartnamede temini, basımı, montajı, kurulumu ve kaldırılması talep edilen işlere ait "Yüklenici" firmaya teklif mektubunda o iş kalemine ait vermiş olduğu fiyat dışında herhangi bir ad altında (montaj, nakliye, kargo, hamaliye, montaj ekipmanı, söküm ve kaldırım ücreti, tasarım ücreti, şoför, yakıt, par ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.
- 8- Ürünlerin tümü piyasada kabul görmüş nitelikte olmalıdır.





T.C.  
Uşak Üniversitesi  
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezinde üye kartlarının basımları için kullanılmak üzere Renkli Ribon ve Ribon Temizlik Kitine ihtiyaç duyulmaktadır.


Gerekli malzemelere ait teknik şartnameler ve talep formu yazı ekinde sunulmuş olup, malzemelerin temin edilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 07.06.2023

Ek:

1. Teknik Şartname
2. Talep Formu


Suzan Tuğçe TATAR






### Fargo DTC Serisi Temizlik Kiti Teknik Şartnamesi

- Fargo DTC Serisi Kart Yazıcısı için uyumlu rutin temizlik ve bakım kiti olacaktır.
- İçerisinde 10 Temizlik Kartı, 4 Yazıcı Kafası Temizleme Çubuğu, 5 Mendil olacaktır.
- Uyumu ; C50, DTC1000, DTC1250e, DTC1500, DTC4250, DTC4500 modellerine uygun olacaktır.



### Fargo Renkli Ribon Teknik Şartnamesi

- Tam renkli şerit, artı siyah, şeffaf kaplama panelli olacaktır.
- Tek taraflı yazdırma için 250 baskı özelliği olacaktır.
- Çift taraflı bir yazıcıda kullanılabilir, ancak şerit başına düşen kart sayısı verimin yarısı kadar olacaktır.
- Uyum; Fargo DTC1000 ve DTC1250e kart yazıcıları için uyumlu olmalıdır.



h



